



Centre hospitalier  
de l'Université de Montréal

**OBSERVATION INTERDISCIPLINAIRE  
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE  
FEUILLE DE NOTES RÉANIMATION NÉONATALE – 0 À 10 MINUTES DE VIE**

		LEADER	
NAISSANCE		INHALOTHÉRAPEUTE 1	
CLAMPAGE DU CORDON		INHALOTHÉRAPEUTE 2	
EIR BB : APPEL / ARRIVÉE		INFIRMIÈRE 1	
CODE ROSE : APPEL / ARRIVÉE		INFIRMIÈRE 2	
ARRIVÉE DU PÉDIATRE		PRISE DE NOTES	
		AUTRES	

MINUTES DE VIE		0	0:30	1:00 APGAR	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00 APGAR
<b>TONUS MUSCULARE</b>	FLASQUE (0) HYPOTONE (1) VIGOUREUX (2)											
<b>EFFORTS RESPIRATOIRES</b>	ABSENTS (0) LENTS (1) NORMAUX (2)											
<b>REFLEXES À LA STIMULATION</b>	ABSENTS (0) GRIMACE (1) PLEURS (2)											
<b>COLORATION</b>	CYANOSE (0) ACROCYANOSE (1) ROSE (2)											
<b>BAN</b>	+, ++, +++											
<b>PLAINTES EXPIRATOIRES</b>	+, ++, +++											
<b>TIRAGE</b>	+, ++, +++											
<b>SÉCRÉTIONS</b>	SUCCION PAR POIRE (P) OU TUBE # (T#) CLAIRE (C) ROSES (R) MÉCONIUM (M) QUANTITÉ (+, ++, +++)											
<b>FRÉQUENCE CARDIAQUE</b>	< 60 BPM (COCHER) < 100 BPM (COCHER) ≥ 100 BPM (COCHER)											
<b>SATURATION</b>	%											
<b>MONITORING ECG</b>	Installé (COCHER)											
<b>TEMPÉRATURE</b>	(°C) PERLE CUTANÉE + MODE BÉBÉ											
<b>MODE DE VENTILATION</b>	CPAP (COCHER) VPP (COCHER) O2 DÉBIT LIBRE (COCHER)											
<b>FiO2</b>												
<b>PRESSION INSPIRATOIRE</b>												
<b>PEEP</b>												
<b>M : VÉRIFIER LE MASQUE</b>	COCHER											
<b>R : REPLACER LA TÊTE</b>	COCHER											
<b>S : ASPIRER LES SECRÉTIONS</b>	COCHER											
<b>O : OUVRIR LA BOUCHE</b>	COCHER											
<b>P : AUGMENTER PRESSIONS</b>	COCHER											
<b>A : ALTERNATIVE</b>	INTUBATION / M. LARYNGÉ											
<b>DÉTECTEUR DE CO2</b>	COCHER											
<b>MASSAGE CARDIAQUE</b>	COCHER											
<b>ACCÈS VEINEUX</b>	COV (COV) OU INTRA-OSSEUSE (IO) OU IV (IV)											
<b>ÉPINÉPHRINE</b>	mL											
<b>NaCl 0,9% OU SANG</b>	mL											
<b>SURFACTANT</b>	mL											





Centre hospitalier  
de l'Université de Montréal

**OBSERVATION INTERDISCIPLINAIRE  
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE**

**FEUILLE DE NOTES RÉANIMATION NÉONATALE – \_\_\_\_\_ MINUTES DE VIE**

		LEADER	
NAISSANCE		INHALOTHÉRAPEUTE 1	
CLAMPAGE DU CORDON		INHALOTHÉRAPEUTE 2	
EIR BB : APPEL / ARRIVÉE		INFIRMIÈRE 1	
CODE ROSE : APPEL / ARRIVÉE		INFIRMIÈRE 2	
ARRIVÉE DU PÉDIATRE		PRISE DE NOTES	
		AUTRES	

MINUTES DE VIE																		
<b>TONUS MUSCULAIRE</b>	FLASQUE (0) HYPOTONE (1) VIGOUREUX (2)																	
<b>EFFORTS RESPIRATOIRES</b>	ABSENTS (0) LENTS (1) NORMAUX (2)																	
<b>REFLEXES À LA STIMULATION</b>	ABSENTS (0) GRIMACE (1) PLEURS (2)																	
<b>COLORATION</b>	CYANOSE (0) ACROCYANOSE (1) ROSE (2)																	
<b>BAN</b>	+, ++, +++																	
<b>PLAINTES EXPIRATOIRES</b>	+, ++, +++																	
<b>TIRAGE</b>	+, ++, +++																	
<b>SÉCRÉTIONS</b>	SUCCION PAR POIRE (P) OU TUBE # (T#)																	
	CLAIRE (C) ROSES (R) MÉCONIUM (M)																	
	QUANTITÉ (+, ++, +++)																	
<b>FRÉQUENCE CARDIAQUE</b>	< 60 BPM (COCHER)																	
	< 100 BPM (COCHER)																	
	≥ 100 BPM (COCHER)																	
<b>SATURATION</b>	%																	
<b>MONITORING ECG</b>	Installé (COCHER)																	
<b>TEMPÉRATURE</b>	(°C) PERLE CUTANÉE + MODE BÉBÉ																	
<b>MODE DE VENTILATION</b>	CPAP (COCHER)																	
	VPP (COCHER)																	
	O2 DÉBIT LIBRE (COCHER)																	
<b>FIO2</b>																		
<b>PRESSION INSPIRATOIRE</b>																		
<b>PEEP</b>																		
<b>M : VÉRIFIER LE MASQUE</b>	COCHER																	
<b>R : REPLACER LA TÊTE</b>	COCHER																	
<b>S : ASPIRER LES SECRETIONS</b>	COCHER																	
<b>O : OUVRIR LA BOUCHE</b>	COCHER																	
<b>P : AUGMENTER PRESSIONS</b>	COCHER																	
<b>A : ALTERNATIVE</b>	INTUBATION / M. LARYNGÉ																	
<b>DÉTECTEUR DE CO2</b>	COCHER																	
<b>MASSAGE CARDIAQUE</b>	COCHER																	
<b>ACCÈS VEINEUX</b>	COV (COV) OU INTRA-OSSEUSE (IO) OU IV (IV)																	
<b>ÉPINÉPHRINE</b>	mL																	
<b>NaCl 0,9% OU SANG</b>	mL																	
<b>SURFACTANT</b>	mL																	

MINUTES DE VIE																
<b>TONUS MUSCULAIRE</b>	FLASQUE (0) HYPOTONE (1) VIGOREUX (2)															
<b>EFFORTS RESPIRATOIRES</b>	ABSENTS (0) LENTS (1) NORMAUX (2)															
<b>REFLEXES À LA STIMULATION</b>	ABSENTS (0) GRIMACE (1) PLEURS (2)															
<b>COLORATION</b>	CYANOSE (0) ACROCYANOSE (1) ROSE (2)															
<b>BAN</b>	+, ++, +++															
<b>PLAINTES EXPIRATOIRES</b>	+, ++, +++															
<b>TIRAGE</b>	+, ++, +++															
<b>SÉCRÉTIONS</b>	SUCCION PAR POIRE (P) OU TUBE # (T#)															
	CLAIRE (C) ROSES (R) MÉCONIUM (M)															
	QUANTITÉ (+, ++, +++)															
<b>FRÉQUENCE CARDIAQUE</b>	< 60 BPM (COCHER)															
	< 100 BPM (COCHER)															
	≥ 100 BPM (COCHER)															
<b>SATURATION</b>	%															
<b>MONITORING ECG</b>	Installé (COCHER)															
<b>TEMPÉRATURE</b>	(°C) PERLE CUTANÉE + MODE BÉBÉ															
<b>MODE DE VENTILATION</b>	CPAP (COCHER)															
	VPP (COCHER)															
	O2 DÉBIT LIBRE (COCHER)															
<b>FIO2</b>																
<b>PRESSION INSPIRATOIRE</b>																
<b>PEEP</b>																
<b>M : VÉRIFIER LE MASQUE</b>	COCHER															
<b>R : REPLACER LA TÊTE</b>	COCHER															
<b>S : ASPIRER LES SECRETIONS</b>	COCHER															
<b>O : OUVRIR LA BOUCHE</b>	COCHER															
<b>P : AUGMENTER PRESSIONS</b>	COCHER															
<b>A : ALTERNATIVE</b>	INTUBATION / M. LARYNGÉ															
<b>DÉTECTEUR DE CO2</b>	COCHER															
<b>MASSAGE CARDIAQUE</b>	COCHER															
<b>ACCÈS VEINEUX</b>	COV (COV) OU INTRA-OSSEUSE (IO) OU IV (IV)															
<b>ÉPINÉPHRINE</b>	mL															
<b>NaCl 0,9% OU SANG</b>	mL															
<b>SURFACTANT</b>	mL															

COMMENTAIRES